

### **ORWO 9165 Erstentwickler**

Natriumhexametaphosphat .....	2,0 g
Natriumsulfit wasserfrei .....	40,0 g
Natriumtetraborat .....	15,0 g
Hydrochinon .....	4,5 g
Fenidon .....	0,25 g
Kaliumcarbonat .....	30,0 g
Kaliumbromid 2,0 g .....	
Kaliumthiocyanat .....	2,0 g
Kaliumiodid .....	0,007 g
Wasser .....	bis 1000 ml

---

### **ORWO 9165 Stoppbad**

Natriumacetat .....	15,0 g
Essigsäure, 25 ml konzentrierte ....	
Wasser .....	bis 1000 ml

---

### **ORWO 9165 Farbentwickler**

Natriumhexametaphosphat .....	3,0 g
Hydroxylaminsulfat 1,5 g .....	
N,N-Diethyl-p-phenylendiamin-sulfat .....	4,0 g
Kaliumcarbonat .....	75,0 g
Natriumsulfit wasserfrei .....	3,0 g
Kaliumbromid 2,0 g .....	
Wasser .....	bis 1000 ml

---

### **ORWO 9165 Bleichbad**

Kaliumferricyanid .....	65,0 g
Kaliumbromid .....	5,0 g
Natriumacetat .....	27,0 g
Essigsäure, konzentriert .....	7.3 ml
Wasser .....	auf 1000 ml (1000 ml)

---

### **ORWO 9165 Fixierer**

Natriumthiosulfat wasserfrei .....	128,0 g
Wasser .....	bis 1000 ml

Alle Angaben ohne gewähr